



# KOMPRESSZOROK



# BLACK+DECKER KOMPRESSZOR KÍNÁLAT

A B + D új kompresszor kínálata a lelkes barkácsolóktól a kisipari vállalkozásokon át a profi felhasználók igényeinek megfelelően kerültek kialakításra. Minden termék rendelkezik a következő jellemzőkkel: erős, megbízható, innovatív forma, praktikuság a használatban és a szállításban, valamint nagy teljesítményű kompresszor egységgel kerültek felszerelésre.

A kínálatban a következő kategóriák találhatóak:

1. Közvetlen hajtású, olajmentes kompresszorok;
2. Közvetlen hajtású, olajkenésű kompresszorok;
3. Ékszíjhajtású, egy- és kétfokozatú kompresszorok;
4. Szerszámok sűrített levegőhöz.

# SZÉLES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A B+D kínálat nagy kompatibilitást garantál a levegős szerszámok választékával és könnyű szerszám/kompresszor kialakítást biztosít. Az alábbi könnyen értelmezhető táblázat segítségével azonnal kiválaszthatja a meghatározott feladathoz legalkalmasabb kompresszort:

									
LEFÚJÁS PORTALANÍTÁS	FELFÚJÁS	TŰZÉS SZEGEZÉS	TISZTÍTÁS	DEKORÁCIÓS FESTÉKSZÓRÁS	FESTÉS	CSAVARÓZÁS	MOSÁS	VÉSÉS	POLÍROZÁS

## 1. KÖZVETLEN HAJTÁSÚ OLAJMENTES KOMPRESSZOROK

BD 195 - CUBO BD 55/6	●	●	●							
BD 195/5-MY BD 195/5-MY-T BD 195/6-NK	●	●	●	●	●	●				
BD 195/12-NK BD 195/24V-NK	●	●	●	●	●	●	●			
BD 227/50V-NK	●	●	●	●	●	●	●	●		

## 2. KÖZVETLEN HAJTÁSÚ OLAJMENTES KOMPRESSZOROK

BD 160/24	●	●	●	●	●	●	●			
BD 205/24 BD 205/50	●	●	●	●	●	●	●	●		

## 3. ÉKSZÍJHAJTÁSÚ EGY- ÉS KÉTFOKOZATÚ KOMPRESSZOROK

BD 220/50-2M BD 220/100-2M BD 320/50-3M BD 320/100-3M BD 235/100-2M BD 365/200-3M BD 500/270-4T BD 580/500F-5,5T BD 580/500-5,5T BD 840/500F-7,5T BDV 345/200-3M BDV 445/200-4T BDV 445/270-4T BDV 580/270-5,5T BDV 650/500F-5,5T BDV 650/500-5,5T BDV 800/500F-7,5T BDV 800/500-7,5T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SZIMBÓLUMOK



Teljesítmény



Levegőtartály



Max. nyomás



Olajmentes  
kompresszor



Olajkenesű  
kompresszor

# KÖZVETLEN HAJTÁSÚ OLAJMENTES KOMPRESSZOROK

Az ebben a csoportban található kompresszorok egyedülállóak a maguk területén, melyek megtervezése és kialakítása során a legigényesebb felhasználók elvárásai kerültek figyelembevételre.

## Legfőbb jellemzőik:

- Innovatív forma, kompaktság, ergonomikus kialakítás, praktikus használat és könnyű szállítás.
- Minden modell kenésmentes öntött alumíniumházas kompresszorral került felszerelésre, mely nem igényel különleges karbantartást.



# 1. KÖZVETLEN HAJTÁSÚ OLAJMENTES KOMPRESSZOROK

## BD 195 - CUBO

BXCM0001E



- Alkalmas mindenfajta felfújási, portalanítási feladatra.
- Extrém könnyű súly, mivel nincs levegőtartály.
- Ötletes tömlő- és tartozéktároló rész.
- Kompakt egység a könnyű tároláshoz.
- Könnyű szállítás a beépített fogantyúnak köszönhetően.

### + KIT



#### A KÉSZLET TARTALMA:

- fújópisztoly,
- három részes fúvóka készlet, (labdához, kerékpárhoz illetve kisebb matracokhoz),
- lefújó orr,
- 3 m-es gumitömlő.



Termékkód	8215340BND701
Kompresszor	OL195
Levegőtartály	-
Teljesítmény	1,5 LE / 1,1 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	8 bar
Olajozás	Nem szükséges
Fordulatszám	3400
Légszállítás	180 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	7 kg
Méret	285x290x295 mm
EAN/vonalkód	8016738762457



# 1. KÖZVETLEN HAJTÁSŰ OLAJMENTES KOMPRESSZOROK

## BD 55/6

BXCM0011E



- Olajmentes kompresszor, karbantartásmentes pumpával.
- Könnyű és praktikus szállítható a kényelmes, beépített fogantyúnak köszönhetően.
- Kompakt ellenőrző panel.
- A gumis talpak extra stabilitás biztosítanak.



Termékkód	8213295BND305
Kompresszor	OL55
Levegőtartály	6 l
Teljesítmény	0,5 LE / 0,3 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	8 bar
Olajozás	Nem szükséges
Fordulatszám	4200
Légszállítás	55 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	8,5 kg
Méret	375x360x330 mm
EAN/vonalkód	8016738763706



## BD 195/5-MY

BXCM0021E



- Tökéletes otthoni használatra és kisebb munkákhoz.
- Kompakt egység.
- Egyszerű, felhasználóbarát kezelés.
- 10 bar-os tank hasznos levegőtárolást biztosít.
- Kompatibilis más levegős szerszámokkal, a készlet tartalmán kívül is.



Termékkód	8215310BND302
Kompresszor	OL195
Levegőtartály	5 l
Teljesítmény	1,5 LE / 1,1 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Nem szükséges
Fordulatszám	3400
Légszállítás	180 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	10,7 kg
Méret	310x335x445 mm
EAN/vonalkód	8016738763683

### + KIT



### A KÉSZLET TARTALMA:

- lefújó pisztoly,
- 5 m-es spirál tömlő.



# 1. KÖZVETLEN HAJTÁSÚ OLAJMENTES KOMPRESSZOROK

## BD 195/5-MY-T

BXCM0022E



- A BD 195/5-MY típusúval azonos jellemző tulajdonságokkal, de a könnyű szállítás érdekében kerekkel és teleszkópos fogantyúval kiegészített egység.

### + KIT



### A KÉSZLET TARTALMA:

- lefújó pisztoly,
- 5 m-es spiráltömlő.



Termékkód	8215320BND303
Kompresszor	OL195
Levegőtartály	5 l
Teljesítmény	1,5 LE / 1,1 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Nem szükséges
Fordulatszám	3400
Légszállítás	180 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	12 kg
Méret	323x383x465 mm
EAN/vonalkód	8016738763690



# 1. KÖZVETLEN HAJTÁSÚ OLAJMENTES KOMPRESSZOROK

## BD 195/6-NK

BXCM0051E



- Változatos és egyszerű használat, ideális hobby és kisipari feladatokhoz.
- Kompakt kivitel.
- Külső kompresszor a jobb hűtés érdekében.
- Kompakt KI/BE kapcsológomb.
- Könnyű mozgatás a beépített fogantyúnak köszönhetően.



Termékkód	NKBB304BND308
Kompresszor	OL195
Levegőtartály	6 l
Teljesítmény	1,5 LE / 1,1 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	8 bar
Olajozás	Nem szükséges
Fordulatszám	3400
Légszállítás	180 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	11 kg
Méret	375x262x400 mm
EAN/vonalkód	8016738763713



## BD 195/12-NK

BXCM0052E



- A BD 195/6-NK típusal megegyező tulajdonságok, de 12 literes levegőtartály.



Termékkód	NKBN304BND309
Kompresszor	OL195
Levegőtartály	12 l
Teljesítmény	1,5 LE / 1,1 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Nem szükséges
Fordulatszám	3400
Légszállítás	180 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	13 kg
Méret	432x262x443 mm
EAN/vonalkód	8016738763720

## BD 195/24V-NK

BXCM0054E



- A BD 195/6-NK és BD 195/12-NK modellekkel megegyező tulajdonságokkal, de 24 l-es álló tartállyal.
- Gumírozott lábak a garantált stabilitásért a munkavégzés alatt is.



Termékkód	NKCV304BND311
Kompresszor	OL195
Levegőtartály	24 l
Teljesítmény	1,5 LE / 1,1 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Nem szükséges
Fordulatszám	3400
Légszállítás	180 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	16,5 kg
Méret	307x307x655 mm
EAN/vonalkód	8016738763737



# 1. KÖZVETLEN HAJTÁSÚ OLAJMENTES KOMPRESSZOROK

## BD 227/50V-NK

BXCM0055E



- Sokoldalúan felhasználható kompresszor, köszönhetően a 2 LE teljesítményű motornak és a nagy mennyiségű levegő tárolására alkalmas tanknak.
- Praktikus kábeltartó kampókkal felszerelve.
- A nagy kerekek és a kényelmes fogantyú megkönnyíti a szállítást.

Termékkód	NKDV404BND312
Kompresszor	OL227
Levegőtartály	50 l
Teljesítmény	2 LE / 1,5 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Nem szükséges
Fordulatszám	3400
Légszállítás	222 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	25 kg
Méret	340x348x875 mm
EAN/vonalkód	8016738763744



# KÖZVETLEN HAJTÁSÚ OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOROK

A gépek öntöttvas hengerei olajkenésű dugattyúkkal vannak felszerelve, alumínium forgattyús ház és fejrész, valamint masszív védőburkolat, mely a levegőt a fejrész felé irányítja a hűtés érdekében. Változatos kivitel, egyszerű használat.

# 2



## 2.KÖZVETLEN MEGHAJTÁSÚ OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOROK

### BD 160/24

BXCM0033E



- Kompakt és könnyű.
- Tökéletes otthoni használatra, vagy szakemberek részére is.
- Biztonságos és egyszerű használat.
- Könnyű szállítás a kényelmes fogantyúnak köszönhetően.



Termékkód	RCCC304BND541
Kompresszor	RC1
Levegőtartály	24 l
Teljesítmény	1,5 LE / 1,1 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	8 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	2850
Légszállítás	160 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	22,5 kg
Méret	580x255x580 mm
EAN/vonalkód	8016738763256

### BD 205/24

BXCM0031E



- Alkalmos hobby és barkács célokra.
- Erős motor 2 LE, olajos dugattyúval.
- Egyszerű, felhasználóbarát kezelés.
- Nagyméretű kerekek és kényelmes kar a könnyű mozgás érdekében.



Termékkód	RCCC404BND539
Kompresszor	RC2
Levegőtartály	24 l
Teljesítmény	2 LE / 1,5 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	8 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	2850
Légszállítás	210 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	24,6 kg
Méret	575x250x560 mm
EAN/vonalkód	8016738763225



### BD 205/50

BXCM0032E



- A BD 205/24 típusossal megegyező tulajdonságok, de 50 literes tartállyal felszerelve a nagyobb levegőáramlás érdekében.



Termékkód	RCDV404BND540
Kompresszor	RC2
Levegőtartály	50 l
Teljesítmény	2 LE / 1,5 kW
Dugattyú	1
Max. nyomás	8 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	2850
Légszállítás	210 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	32,7 kg
Méret	765x325x630 mm
EAN/vonalkód	8016738763232

# ÉKSZÍJHAJTÁSÚ EGY- ÉS KÉTFOKOSZATÚ KOMPRESSZOROK

Számos olyan tulajdonság különbözteti meg a következő kompresszorokat az előzőektől, mint a nagyteljesítményű kompresszor, öntöttvas henger a hosszú élettartam érdekében, erős, műanyag szíjvédők, amelyek biztosítják a hűtést és a mozgó alkatrészek védelmét. A túlméretezett elektromos motor a hosszú élettartam biztosításához.

# 3



### 3. ÉKSZÍJMEGHAJTÁSÚ EGY- ÉS KÉTFOKOZATÚ KOMPRESSZOROK

## BD 220/100-2M

BXCM0105E



- Öntöttvas hengerekkel ellátott fejegység a hosszú élettartam és magas megbízhatóság érdekében.
- Masszív szíjvédő burkolat, megvéd minden mozgó alkatrészt.
- Nagyméretű kerekek és kényelmes fogantyú a könnyű szállítás érdekében.



- A következő típusok hasonló jellemzőkkel rendelkeznek:

### BD 220/50-2M

BXCM0101E

Termékkód	BMDC404BND313
Kompresszor	MK102N
Levegőtartály	50 l
Teljesítmény	2 LE / 1,5 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1375
Légszállítás	220 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	50,5 kg
Méret	770x340x670 mm
EAN/vonalkód	8016738763751

### BD 320/50-3M

BXCM0111E

Termékkód	BMDC504BND314
Kompresszor	MK102
Levegőtartály	50 l
Teljesítmény	3 LE / 2,2 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1250
Légszállítás	320 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	53,5 kg
Méret	770x340x670 mm
EAN/vonalkód	8016738763768

Termékkód	BMFC404BND315
Kompresszor	MK102N
Levegőtartály	100 l
Teljesítmény	2 LE / 1,5 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1375
Légszállítás	220 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	61,5 kg
Méret	950x390x770 mm
EAN/vonalkód	8016738763775



### BD 320/100-3M

BXCM0115E

Termékkód	BMFC504BND316
Kompresszor	MK102
Levegőtartály	100 l
Teljesítmény	3 LE / 2,2 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1250
Légszállítás	320 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	64,5 kg
Méret	950x390x770 mm
EAN/vonalkód	8016738763782

## 3. ÉKSZÍJVEZÉRELT EGY- ÉS KÉTFOKOZATÚ KOMPRESSZOROK

### BD 235/100-2M

BXCM0121E




- Alkalmos igénybevett és tartós használatra.
- Szivattyú, öntöttvas hengerrel és széles bordázattal a sűrített levegő jobb hűtésére.
- Fémhálós szíjvédő háló a mozgó alkatrészek védelmére.
- A nagy kerekek és a kényelmes fogantyú könnyű szállítást biztosít.

Termékkód	BMFC404BND050
Kompresszor	MK102
Levegőtartály	100 l
Teljesítmény	2 LE / 1,5 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1040
Légszállítás	235 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	57 kg
Méret	1025x435x845 mm
EAN/vonalkód	8016738763508



### BD 365/200-3M

BXCM0131E



- A BD 235/100-2M típusal megegyező jellemzők, de 3 LE és 200 l tartály a nagyobb levegőmennyiség tárolása érdekében.

Termékkód	BNLC504BND049
Kompresszor	MK103
Levegőtartály	200 l
Teljesítmény	3 LE / 2,2 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1375
Légszállítás	365 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	115,5 kg
Méret	1435x475x1055 mm
EAN/vonalkód	8016738763492



- A következő típus hasonló jellemzőkkel rendelkezik:

### BD 500/270-4T

BXCM0141E

Termékkód	BPNC601BND051
Kompresszor	MK113
Levegőtartály	270 l
Teljesítmény	4 LE / 3 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1300
Légszállítás	500 l/min.
Feszültség	400 Volt / 50 Hz
Súly	143,5 kg
Méret	1640x560x1190 mm
EAN/vonalkód	8016738763515



### 3. ÉKSZÍJVEZÉRELT EGY- ÉS KÉTFOKOZATÚ KOMPRESSZOROK

## BD 580/500F-5,5T

BXCM0152E



- Intenzív használatra ajánlott szakemberek részére.
- Magas hatékonyságú, kétfokozatú szivattyú, öntöttvas hengerrel a tartósság érdekében.
- Erős, fémhálós szíjvédő védi az összes mozgó alkatrészt.
- Négy erős támasztóláb, antivibrációs hatással.

Termékkód	BZTN701BND059
Kompresszor	BK114
Levegőtartály	500 l
Teljesítmény	5,5 LE / 4 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1370
Légszállítás	580 l/min.
Feszültség	400 Volt / 50 Hz
Súly	222 kg
Méret	2070x600x1150 mm
EAN/vonalkód	8016738764703

- Szintén létezik a modell kerekekkel felszerelt kivitelben.

## BD 580/500-5,5T

BXCM0151E

Termékkód	BZTC701BND052
EAN/vonalkód	8016738763522



- Szintén létezik a modell négy támasztólábbal:



## BD 840/500F-7,5T

BXCM0161E

Termékkód	BRTN801BND053
Kompresszor	BK119
Levegőtartály	500 l
Teljesítmény	7,5 LE / 5,5 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1250
Légszállítás	840 l/min.
Feszültség	400 Volt / 50 Hz
Súly	231 kg
Méret	2010x650x1330 mm
EAN/vonalkód	8016738763539

### 3. ÉKSZÍJVEZÉRELT EGY- ÉS KÉTFOKOZATÚ KOMPRESSZOROK

## BDV 345/200-3M

BXCM0201E



- Az öntöttvas szivattyú alacsony fordulaton működik és hosszú élettartamot és magas megbízhatóságot kínál.
- Kompatibilis a pneumatikus szerszámok széles választékával.
- A nagy kerekek és a kényelmes kar könnyű szállítást biztosít.



Termékkód	BSLC504BND317
Kompresszor	SKM12S
Levegőtartály	200 l
Teljesítmény	3 LE / 2,2 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1250
Légszállítás	345 l/min.
Feszültség	230 Volt / 50 Hz
Súly	120,5 kg
Méret	1440x480x1040 mm
EAN/vonalkód	8016738763652



- A következő modellek szintén elérhetőek:

## BDV 445/200-4T

BXCM0211E

Termékkód	BSLC601BND318
Kompresszor	SKM12S
Levegőtartály	200 l
Teljesítmény	4 LE / 3 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1360
Légszállítás	445 l/min.
Feszültség	400 Volt / 50 Hz
Súly	126 kg
Méret	1440x480x1040 mm
EAN/vonalkód	8016738763669

## BDV 445/270-4T

BXCM0231E

Termékkód	BSNC601BND044
Kompresszor	SKM12S
Levegőtartály	270 l
Teljesítmény	4 LE / 3 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1360
Légszállítás	445 l/min.
Feszültség	400 Volt / 50 Hz
Súly	135 kg
Méret	1640x560x1190 mm
EAN/vonalkód	8016738763447

## BDV 580/270-5,5T

BXCM0221E

Termékkód	BSNC701BND319
Kompresszor	SKM15
Levegőtartály	270 l
Teljesítmény	5,5 LE / 4 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1210
Légszállítás	580 l/min.
Feszültség	400 Volt / 50 Hz
Súly	187,5 kg
Méret	1640x560x1190 mm
EAN/vonalkód	8016738763676

### 3. ÉKSZÍJVEZÉRELT EGY- ÉS KÉTFOKOZATÚ KOMPRESSZOROK

## BDV 650/500F-5,5T

BXCM0242E



- Alacsony fordulatszámú és nagyteljesítményű öntöttvas szivattyú.
- Erőteljes és minden olyan felhasználásra alkalmas, amely nagy teljesítményt igényel.
- 500 literes tartály a komoly levegőtartalék biztosításához.

Termékkód	BXTN701BND060
Kompresszor	SKB20
Levegőtartály	500 l
Teljesítmény	5,5 LE / 4 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1050
Légszállítás	681 l/min.
Feszültség	400 Volt / 50 Hz
Súly	320 kg
Méret	2070x660x1330 mm
EAN/vonalkód	8016738764710

- Szintén rendelhető keréssel ellátott kivitelben:

## BDV 650/500-5,5T

BXCM0241E

Termékkód	BXTC701BND045
EAN/vonalkód	8016738763454



- A termék BDV 800/500F-7,5T lábakkal ellátott kivitel, a BDV 800/500-7,5T pedig kerékekkel ellátott kivitel.



## BDV 800/500F-7,5T

BXCM0253E

Termékkód	BXTN801BND047
Kompresszor	SKB20
Levegőtartály	500 l
Teljesítmény	7,5 LE / 5,5 kW
Dugattyú	2
Max. nyomás	10 bar
Olajozás	Igen
Fordulatszám	1220
Légszállítás	792 l/min.
Feszültség	400 Volt / 50 Hz
Súly	330 kg
Méret	2070x660x1330 mm
EAN/vonalkód	8016738763478

## BDV 800/500-7,5T

BXCM0252E

Termékkód	BXTC801BND057
EAN/vonalkód	8016738764673

# 4

## LEVEGŐS SZERSZÁM- KÉSZLETEK

A kompresszorok maximális kihasználásának lehetővé tétele érdekében a B + D a sűrített levegő leggyakoribb fogyasztói felhasználásához biztosít készleteket: lefújáshoz, felfújáshoz, festéshez.



## 4. LEVEGŐS SZERSZÁMKÉSZLETEK

### 6 RÉSZES KÉSZLET

9045854BND

- Lefújó pisztoly
- Felfújó pisztoly
- 3 részes fúvóka készlet
- Spirál tömlő (5m)



Termékkód	9045854BND
EAN/vonalkód	8016738762532
Pz. master	20

### 4 RÉSZES KÉSZLET

9045851BND

- Lefújó pisztoly
- Felfújó pisztoly
- Gravitációs szórópisztoly 1/2 l
- Spirál tömlő (5m)



Termékkód	9045851BND
EAN/vonalkód	8016738762501
Pz. master	10

### 5 RÉSZES KÉSZLET

9045852BND

- Lefújó pisztoly
- Felfújó pisztoly
- Gravitációs szórópisztoly 1/2 l
- Szórópisztoly
- Spirál tömlő (5m)



Termékkód	9045852BND
EAN/vonalkód	8016738762518
Pz. master	12

### 5 RÉSZES KÉSZLET

9045853BND

- Lefújó pisztoly
- Felfújó pisztoly
- Festékszóró pisztoly 1 l
- Szórópisztoly
- Spirál tömlő (5m)



Termékkód	9045853BND
EAN/vonalkód	8016738762525
Pz. master	12

### CSAVARKULCS KÉSZLET

160158XBND

- 1/2" ütvecsavarozó
- 10 dugókulcs (9,10,11,13,14,17,19,22,24,27)
- 1 db mini oiajzózó
- 1 db hosszabbító
- 1 db 1/4" M gyorscsatlakozó
- 1 db imbuszkulcs
- 1 db olajtartó



Termékkód	160158XBND
EAN/vonalkód	4335896740737
Felhaszn. levegőmenny.	350 l/min
Üzemi nyomás	6,3 bar / 91 PSI
Max. forgató nyomaték	310 Nm
Masterkarton mennyiség	4





A BLACK+DECKER márka a Black & Decker Corporation védett termékmárkája, melyet licenc szerződés alapján használ a cég.

Gyártva licenc szerződés alapján:

**FNA S.p.A.**

via Einaudi 6,  
10070 Robassomero (TO) Italy  
Tel. +39 011 92 33 000  
Fax +39 011 92 41 138  
info@fnacompressors.com  
[www.fnacompressors.com](http://www.fnacompressors.com)



**Magyarországi képviselő és  
márkaszervíz:**

**STAN TOOLS AND NAILS KFT.**

Kőrösi út 8.  
2363 Felsőpakony, Magyarország  
Tel. +36 30 339 4410  
+36 30 339 8429  
info@blackanddeckercompressors.hu  
[www.blackanddeckercompressors.hu](http://www.blackanddeckercompressors.hu)

Distributed by: